

The logo for Jo/ke, featuring the brand name in a stylized white font on a blue background, with a vertical grey bar separating the 'Jo' and 'ke' parts. The logo is centered within a blue outline of a pair of glasses with green earpieces.

Jo/ke

Produkte,
ktoré
nesmú chýbať
v žiadnej dielni



Čistenie, leštenie, ošetrovanie

Schmitzol's Viedenské vápno

Keď sa pozrieme do slovníka nájdeme pre slovo „wienern“ tieto významy: leštiť, čistiť, urobiť ligotavým. A presne to robí tento originál už viac ako 125 rokov: lesk.

Vynikajúci na ošetrovanie a čistenie ušľachtilej ocele, chrómu, mosadzi, medi, niklu, zlata, striebra, hliníka, skla, brúsneho laku, plastických hmôt. Ba aj obkladačky, kúpacie vane, umývadlá a platne na varenie dostanú lesk.

Viedenské vápno je veľmi vhodné na čistenie foriem, ktoré boli leštené diamantovou pastou až do 6 µm. Ako čistý prírodný produkt neobsahuje žiadne organické látky, fosfáty a ťažké kovy. Dokonca neobsahuje ani vápno, názov jednoducho vznikol v priebehu rokov.

Obsah	Obj.číslo	Cena
125 g dóza	0 960 020	



Leštiaci prostriedok METAREX

Prostriedok z bavlny napustenej leštiacim prípravkom vhodný na kovy. Veľmi dobrý na finálne leštenie foriem na PET – fľaše. Rozpúšťa všetko, čo sa na materiáli nazbieralo (hrdza, medenka, čierna sulfidová a oxidová vrstva) šetrným spôsobom, bez toho, aby zanechal stopy (škrabance, biele zvyšky). Chráni pred predčasnou oxidáciou.



Obsah	Obj.číslo	Cena
100 g dóza	0 960 028	
200 g dóza	0 960 029	

Dur-Plastic-Polish

Ošetrovanie z tuby pre všetky tvrdé plastické hmoty s nezrnitým povrchom. Dodá matnému plexisklu a polykarbonátovým tabuliam (Makrolon) opäť čírosť a vytvorí lesk na polyesterových, ako aj plexisklových výrobkoch. Ma pastovitú konzistenciu. Nanáša sa nezriedený mäkkou handričkou.

Obsah	Obj.číslo	Cena
50 ml tuba	0 960 024	



Leštiaci prostriedok Quator

Bavnené baly na jemné leštenie hliníka, kovu a plastickej hmoty. Bavlna je napustená leštiacim prostriedkom a môže sa kúsok po kúsku z tohto balu odtrhávať. Je to veľmi hospodárne využitie a navyše je možné jednotlivé kusky bez problémov viackrát použiť (Po použití uchovávať vo vrecku!).

Jednoduchým stieraním dosiahnete touto bavlnou hlboký lesk na všetkých materiáloch – perfektné na čistenie a preleštenie. Okrem toho je povrch ľahko konzervovaný, čo chráni pred kvapkami vody a pred koróziou.

Materiál	Typ	Farba	Obsah	Obj.číslo	Cena
Hliník	A	ružová	250 g dóza	0 960 025	
Kov	M	modrá	250 g dóza	0 960 026	
Plast	MPT	biela	250 g dóza	0 960 027	





Leštiaca vata

Je vhodná nielen pre ľudskú pokožku, ale aj pre technické povrchy. Vata z bavlny je univerzálny čistiaci prostriedok. Môžete si vybrať medzi dvomi materiálmi: bavlnou a viskózou (umelým hodvábnom), tiež je dostupná zmes „50/50“ z týchto dvoch materiálov. Umelý hodváb veľmi rýchlo absorbuje kvapalinu, zatiaľ čo bavlna ju uchováva dlhšie a ponúka lepšiu súdržnosť vlákien. Čistiace vatové tampóny (100 % bavlna) sú dostupné aj ako voľné bavlnené vankúšiky.

Prevedenie	Materiál	Balenie	Obj.číslo	Cena
Vata	50 % bavlna, 50 % viskóza	100 g	0 960 010	
Vata	100 % bavlna	100 g	0 960 011	
Vata	100 % bavlna	250 g	0 960 012	
Vata	100 % viskóza	200 g	0 960 013	
Vat.tampóny	100 % bavlna	40 ks	0 960 015	

Vatové tyčinky

Vatové tyčinky pozná každé dieťa. Hlavičky vatových tyčiniek joke sú z hustej a pevnej vaty. Dostupné sú v menšom i vo väčšom prevedení. S ich dlhými drevenými stopkami sú podstatne lepšie ako stopky z polypropylénu, sú tuhšie a odolnejšie voči čistiacim prostriedkom. Okrem toho je priemer ich stopky možné upnúť do klieštiny. Použite samostatne na suchu alebo na čistenie v kombinácii s čistiacim prostriedkom alebo s pastou na leštenie.

Prevedenie	Stopka	Balenie	Obj.číslo	Cena
Menšia hlavička (Ø cca 4-5 mm)	Ø 2,3 x 150 mm	100 ks	0 960 001	
Väčšia hlavička (Ø cca 10-12 mm)	Ø 3 x 200 mm	50 ks	0 960 002	



Leštiace obrúsky joke Magic Clean

na utretie po leštení a na nanášanie leštiacej suspenzie joke Magic.

Balenie	Obj.číslo	Cena
1 bal.(88 obrúskov)	0 590 601	



Čistiace drôty

Čistiace drôty

Ohybné a súčasne stabilné. Mimoriadne vhodné na uvoľnenie a odstránenie jednoduchých nečistôt vo vývrtoch. Osadenie z mäkkej bavlny so zapracovanou kefkou (pre najúčinnnejšie čistenie), alebo bez nej. Drôty sú odolné voči čistiacim prostriedkom a môžu byť použité ako vlhké, tak aj suché. K dispozícii sú v dĺžke 150 mm a dlhšie 300 mm, každý sa kónicky zužuje.

Rozmer	Materiál	Balenie	Obj.číslo	Cena
Ø 4/5 x 150 mm	bavlna bez kefkou	80 ks	0 960 005	
Ø 4/5 x 150 mm	bavlna s kefkou	80 ks	0 960 006	
Ø 3,5/5,5 x 300 mm	bavlna s kefkou	50 ks	0 960 007	



bavlna bez kefkou



bavlna s kefkou



Precízny silikónový odtlačok Provil Novo Light CD 2

Opracovanie tenkých drážok alebo otvorov je už samé o sebe dosť náročné. Aké výsledky môžete očakávať, keď ešte nič nevidíte počas procesu? Veľmi jednoduché: s Provil Novo Light CD 2 dosiahnete precízny silikónový odtlačok !

Za týmto nepraktickým menom sa skrýva voľne tečúci silikón, ktorý sa dostane prakticky kdekoľvek. Presný a jemný odtlačok (presnosť odtlačku < 0,1 µm) je dosiahnuteľný aj v najťažších geometrických tvaroch.

Aplikačný systém zaručuje absolútny konštantný pomer miešania pre uloženie a bezchybné použitie. Silikón je rovnomerne vytlačený z oboch komôr z dvojitej kazety, pomocou miešacej pištole a prostredníctvom miešacej trubice je priamo aplikovaný na objekt. Na vyplnenie veľmi malých priestorov je možné použiť miešacie kanyly, ktoré sú obsiahnuté v príslušenstve.

Výhody na prvý pohľad :

- Presné repliky s maximálnou presnosťou odtlačku (< 0,1 µm)
- Extrémne ľahko použiteľný aj bez predchádzajúcich znalostí aplikačného systému
- Nevytvára žiadne teplo počas používania (preto nemá žiaden vplyv na povrchové vlastnosti)
- Šetrí čas aj peniaze
- Neobsahuje nebezpečné látky, nehrozia žiadne zdravotné a nebezpečné riziká



Popis	Obj.číslo	Cena
Štartovacia sada, Provil Novo Light CD 2	0 960 040	
2 x silikón, vrátane miešacej pištole, dávkovacie kanyly (12 ks) a násady (8 ks)		
Silikónová hmota Provil Novo Light CD 2	0 960 041	
2 x dvojité kazety (50 ml), vrátane 12 ks dávkovacích kanýl		
Miešacia pištoľ	0 960 042	
vhodná pre dvojitú kazetu Provil Novo Light CD2		
Príslušenstvo dávkovacie kanyly (8 kusov)	0 960 043	
(úzka, zahnutá, na plnenie veľmi drobných otvorov)		
Náhradná násada (12 kusov)	0 960 044	
Náhradná miešacia kanyla k dvojitej kazete Provil Novo Light CD 2		

Označovanie, lepenie, zabezpečenie a opravovanie

Permanent Marker edding® 3000

Keď často pracujete s rôznymi zrnitosťami, určite ste sa stretli s týmto problémom: Ktorá leštiaca pasta je na plsti? Ktorý kameň je nalepený na nosiči? Riešenie: označte vaše nástroje fixkami edding Permanent Marker. Desať kusová sada pozostáva z tieňov farieb, ktoré používa joke na označenie zrnitosti. Okrem toho sú dostupné aj fixky štyroch najbežnejších farieb.

Guliatá špička, hrúbka popisu 1,5 - 3 mm



Farba	Balenie	Obj.číslo	Cena
Triedené farby *	1 sada (10 ks)	0 960 030	
Čierna	1 ks	0 960 031	
Červená	1 ks	0 960 032	
Modrá	1 ks	0 960 033	
Zelená	1 ks	0 960 034	

* triedené farby = 10 ks sada po 1 ks z farieb čierna, modrá, červená, zelená, žltá, hnedá, ružová, svetlo modrá, fialová, oranžová

Popisovacia fixka easyMark

Táto fixka by Vám nemala v žiadnom prípade chýbať. Môžete ňou popisovať prakticky každý povrch a je jedno v akom stave sa nachádza. Fixka popíše vlhký aj mastný povrch a popis je odolný voči slnečnému žiareniu a zotretiu. S touto fixkou možno popisovať dokonca aj asfalt. Okrem všetkých druhov ocelí možno ňou popisovať aj drevo, sklo, penové materiály, gumu, betón, kameň, papier, látky a pod. A ešte nič: ak aj fixku neuzavriete vrchnákom, nikdy neuschne! Šírka popisu do 4 mm.



Farba	Balenie	Obj.číslo	Cena
biela	1 ks	0 202 250	

*Jednoduchý pomocník pre príležitostné opravy.
Rýchlo vyplní dieru alebo natrvalo vytvorí povrch
– tieto produkty sú tá správna voľba:*

Tyčinka na opravy (Tmel na opravy)

- Pre rýchle a nehrdzavejúce opravy
- Vysoká pevnosť a trvácnosť
- Na univerzálne použitie
- Opravovanie prasklín, vyplňanie dier, vytváranie povrchov
- Jednoduché dávkovanie

Použitie: odrežte, zamiešajte a použite. Mechanicky zaťažiteľná po 1 hod., konečná tvrdosť po 24 hod.



Prevedenie	Obsah	Obj.číslo	Cena
Hliníková tyčinka na opravy	57 g (tyčinka)	0 960 059	
Oceľová tyčinka na opravy	57 g (tyčinka)	0 960 060	

Rýchle kovové super lepidlo

- Jednoduchá manipulácia
- Kašovité, vyplňajúce medzere
- Veľmi krátka doba sušenia, rýchle vytvrdnutie
- Oceľou plnené lepidlo
- Vysoká viskozita, aj pre vertikálne plochy
- Vyplňa trhliny a dutiny jednotne a automaticky
- Mechanicky opracovateľné

Použitie: vytlačte, premiešajte a naneste na plochu. Mechanicky zaťažiteľné po 2 hod., konečná tvrdosť po 24 hod.

Obsah	Obj.číslo	Cena
24 ml (dvojitá striekačka)	0 960 063	



Kontaktné lepidlo

Žiadna dielňa by nemala byť bez tejto nenahraditeľnej pomôcky.

Ponúkame na výber z dvoch typov :

VA 100 (univerzálne)

- Na lepenie kovových, plastových a gumených materiálov spolu, ako aj medzi sebou
- Stredná viskozita
- O niečo dlhšie tvrdne



VA 8312

- Na lepenie rôznych typov gumených materiálov (pevné a penovej gume) a plastov, okrem termoplastických elastomérov (EPDM elastoméry)
- Suší sa a tvrdne veľmi rýchlo
- Nízka viskozita
- Jednozložkový systém

Typ	Obsah	Farba	Obj.číslo	Cena
VA 100	3 g tuba	priehľadná	0 960 054	
VA 100	12 g pero	priehľadná	0 960 055	
VA 8312	12 g pero	priehľadná	0 960 056	



Poistenie skrutiek voči otočeniu

Zabezpečte všetkým skrutkám a závitom upevnenie voči ich uvoľneniu pri vibračnom a nárazovom namáhaní. Vlastnosti lepidla zabezpečujú kompletné vyplnenie priestoru medzi závitmi.

- Zabezpečuje a tesní všetky závitové upevnenia až do M36
- Jednozložkové
- Chráni voči korózii
- Pre povrchy z kovu, nerezovej ocele, hliníka a galvanické povrchy
- Jednoduché uvoľnenie ručným náradím



Typ	Prevedenie	Obsah	Farba	Obj.číslo	Cena
AN 302-43	stredne silné	10 ml pero	modrá	0 960 050	
AN 302-43	stredne silné	20 ml pero	modrá	0 960 061	
AN 302-43	stredne silné	50 ml pero	modrá	0 960 051	
AN 302-70	veľmi silné	10 ml pero	zelená	0 960 052	
AN 302-70	veľmi silné	20 ml pero	zelená	0 960 062	
AN 302-70	veľmi silné	50 ml pero	zelená	0 960 053	



Vysoko účinná montážna pasta proti zadretiu

Vlhkosť, trenie, teplo, nánosy...

.... tieto a ďalšie iné faktory sa často vyskytujú na skrutkách a iných komponentoch, ktoré spôsobujú, že sa tieto nedajú ľahko uvoľniť. Vysoko účinná montážna pasta sa používa, aby sa vyšlo takýmto problémom.

- Úsporné použitie
- Chráni voči korózii, zadieraniu a opotrebeniu
- Odolné voči teplu a vlhkosti



Obsah	Farba	Obj.číslo	Cena
10g (dávkovacia striekačka)	biela	0 960 057	
120 g (nádobu so štetcom)	biela	0 960 058	



Rezné oleje a pasty, separačné látky a spreje



Univerzálny rezný olej Alpha 93

- bez minerálnych látok a chlóru, šetrný k pokožke
- na báze obnoviteľných surovín
- vhodný na vŕtanie, rezanie závitov, brúsenie, na pretahovanie drážok, rezanie, sústruženie a frézovanie
- pre všetky legované a nelegované ocele, chróm-niklové ocele, titán, mangán, meď a jeho zliatiny

Obsah	Obj.číslo	Cena
500 ml striekacia fľaša	0 960 400	



Penový rezný olej

- Pena s veľmi dobrou príľnavosťou na priemyselné použitie
- Bez minerálnych látok a chlóru, šetrný k pokožke
- Vhodný na vŕtanie, rezanie závitov, brúsenie, na pretahovanie drážok, rezanie, sústruženie a frézovanie
- Pre všetky legované a nelegované ocele, chróm-niklové ocele, titán, mangán, meď a jeho zliatiny

Obsah	Obj.číslo	Cena
400 ml sprej	0 960 401	



Vysoko účinný rezný olej DAR 60 CF

- Zvýšená viskozita pre prácu s ťažko opracovateľnými materiálmi
- Bez chlóru
- Vhodný na vŕtanie, rezanie závitov, brúsenie, na pretahovanie drážok, rezanie, sústruženie a frézovanie
- Pre všetky legované a nelegované ocele, chróm-niklovú oceľ, titán, mangán, meď a jeho zliatiny

Obsah	Obj.číslo	Cena
500 ml striekacia fľaša	0 960 402	



Pasta na rezanie závitov GSP 97 CF

- Pasta vhodná na extrémne ťažké práce, pri ktorých tekuté oleje neprinášajú uspokojivé výsledky
- Bez chlóru, bez zápachu
- Vhodná na vŕtanie, rezanie závitov, brúsenie, na pretahovanie drážok, rezanie, sústruženie a frézovanie
- Pre nehrdzavejúce a tepelne odolné zliatiny, molybdén, chróm-niklovú oceľ, VA a titán

Obsah	Obj.číslo	Cena
750 g dóza	0 960 403	



Bio-univerzálny čistiaci prostriedok

- Vysoko koncentrovaný vodný čistiaci prostriedok
- Riediteľný do 1:40
- V sekunde uvoľňuje silné nečistoty
- Na odstránenie nečistôt z oleja, tuku a bielkovín
- Na stroje a povrchy z kovov, plastov, keramiky a mnoho ďalšieho

Obsah	Obj.číslo	Cena
500 ml sprej	0 960 404	



Univerzálny olej BALLISTOL

Jedinečne všestranný a zároveň aj šetrný k prostrediu. Tento olej ošetruje, maže, dezinfikuje, chráni voči korózii a dostane sa aj do najmenších priestorov. Má veľmi nízky koeficient trenia a neobsahuje živice. So všetkými týmito úžasnými vlastnosťami, je úplne biologicky rozložiteľný, bezpečný pre potraviny, šetrný k pokožke a úplne neškodný.

Využíva sa v priemysle, obchode, prípadne v domácnosti v rôznych hobby odvetviach a čoskoro ho môžete vyskúšať aj vy.

Obsah	Obj.číslo	Cena
200 ml sprej	0 960 601	



Čistiaci sprej X 73016 A

Je vhodný pre všetky kovy, sklo, keramiku a mnohé druhy plastov. Použitie : čistenie foriem, čistenie častí strojných celkov , príprava povrchov pred lepením, príprava povrchov pred natieraním farbou a pod. Čistiaci sprej sa veľmi rýchlo odparuje a nezanecháva po sebe na povrchu žiadne stopy. Termoplasty, ako sú PVC, plexisklo, polystyrén a jednoduché nátery sa môžu naleptať alebo narušiť.

Obsah	Obj.číslo	Cena
500 ml sprej	0 580 521	
5 l nádoba	0 580 522	
30 l nádoba	0 580 523	



Univerzálny sprej X73020

nájde uplatnenie vo všetkých odvetviach priemyslu a pri dielenských prácach. Vďaka svojej špeciálnej receptúre zahŕňa tento sprej pri svojom použití ochranu voči korózii, čistenie, vytlačanie vody, mazanie a konzerváciu dielcov. Sprej odstraňuje hrdzu, vytláča vlhkosť, odstraňuje hluk vznikajúci pri krútiacom pohybe, čistí zašpinené povrchy, chráni a konzervuje dielce a nájde použitie pri iných bežných dielenských činnostiach. Pravý všestranný talent, ktorý nájde uplatnenie na každom pracovisku.

Obsah	Obj.číslo	Cena
400 ml sprej	0 580 526	



Ochranný sprej voči korózii X73030

Vyrobený na báze syntetických voskov a špeciálnych aditív, ponúka tento sprej nielen dočasnú ochranu voči korózii, ale aj konzerváciu nechránených čistých povrchov dielcov. Je príľnavý na všetky kovové povrchy a zanecháva na nich pevný, flexibilný ochranný film. Sprej neobsahuje silikón ani žiadne silikón obsahujúce prvky. Je odolný voči slanej vode, a preto je vhodný aj na konzerváciu dielcov, ktoré sú prepravované námornou dopravou. Ideálny na konzerváciu ložísk, vstrekovacích foriem, presných dielcov a nástrojov a pod.

Obsah	Obj.číslo	Cena
400 ml sprej	0 580 525	



Čistiaci sprej po diamantovej paste joke Magic

Tento univerzálny, na všetky diamantové pasty použiteľný sprej, čistí bez zvyškov všetky leštené nástroje a dielce. Je rovnako použiteľný na čistenie lapovaných dielcov. Sprej neobsahuje olej ani silikón, a preto ho pri práci nie je skoro cítiť – nevydáva žiadny zápach. Jednoduché použitie a súčasne vysoký čistiaci účinok robia z tohto spreju neoceniteľného pomocníka každého nástrojára, ktorý sa zaoberá leštením povrchov.

Obsah	Obj.číslo	Cena
500 ml sprej	0 590 610	

Separáčny prostriedok na formy FT 73

S týmto separáčnym prostriedkom, ktorý neobsahuje silikóny, je vyňatie z formy hračkou. Kombinácia mimoriadne kvalitných surovín vedie k vysokému mazaciemu efektu a veľmi účinne zabraňuje adhézii na plasty, formy, kovy a nástroje. Spray pozostáva z čisto prírodných produktov a je odolný teplotám od -20 °C do + 130 °C

Obsah	Obj.číslo	Cena
400 ml sprej	0 960 600	



Fľaše s rozprašovačom

na plnenie čistiacimi a inými tekutinami z veľkých balení.

Fľaše s rozprašovačom	Obj.číslo	Cena
Fľaša s rozprašovačom, 100 ml	0 580 515-2	
Pumpovacia fľaša, 250 ml	0 580 455	
Fľaša s rozprašovačom, 500 ml	3 645 600	

Ochrana na ruky, uši, oči a dýchanie



Všestranné rukavice Maxi-Hit

- penová nitrilová technológia (NFT) robí tieto rukavice všestrannými
- odolné voči odieraniu, príjemné, pružné a priedušné
- odpudzujúce vodu
- odolné a citlivé
- zadná strana je vyrobená z pružnej syntetickej tkaniny z polyuretánu pre vysokú pružnosť a rýchlo sušenie

Materiál: vložka 96 % nylon, 4 % elastan s nitrilovou vrstvou

Veľkosť	Balenie	Obj.číslo	Cena
10	12 párov	0 960 701	



Rukavice Ultra Lite PU Hyflex

- odolné jemné pletené nylonové rukavice so super jemnou PU vrstvou
- maximálne pohodlné pri nosení a citlivé na dotyk
- priedušné, nepúšťajú vlákno
- super senzitivné a vysoko pružné
- presné prispôsobenie na vašu ruku
- žiadne odtlačky prstov
- použiteľné na viackrát

Materiál: vložka 100% nylon s PU vrstvou

Veľkosť	Balenie	Obj.číslo	Cena
10	12 párov	0 960 702	



Rukavice s PU špičkami prstov

- špičky prstov s PU vrstvou na jemnej nylonovej vložke
- príjemné na nosenie
- príľnavosť len na špičkách
- presné prispôsobenie na vašu ruku
- nepúšťajú vlákno
- zvärané v pároch

Materiál: vložka 100% nylon s PU vrstvou

Veľkosť	Balenie	Obj.číslo	Cena
10	12 párov	0 960 703	



Rúrkovité pletené bavlnené rukavice s mikro-terčikmi

- ultra jemná bavlna s mikro-terčikmi
- veľmi tenké a priedušné
- nepúšťajú vlákno
- dobré uchopenie vďaka vinylovým mikro-terčikom
- ľahko prispôsobiteľné vašej ruke
- jednostranné

Materiál: vložka 100% bavlna s vinylovými mikro-terčikmi

Veľkosť	Balenie	Obj.číslo	Cena
10	12 párov	0 960 704	



Tepelne odolné rukavice s terčikmi

- odolné voči teplu až do 150°C
- odolné voči odretiu, vzdušné a senzitivné
- vysoko prispôsobivé na vašu ruku vďaka ich pružnosti

Materiál: vložka 100% polyakryl s nitrilovou penou

Veľkosť	Balenie	Obj.číslo	Cena
9	12 párov	0 960 705	



Latexové a nitrilové jednorazové rukavice

Nepudrované rukavice v praktickej dávkovacej krabici (obsahuje 100 ks). Oba materiály ponúkajú optimálne hmatové vnímanie, sú pružné a pohodlné pri nosení. Nitrilové rukavice nie sú len antialergické, ale aj robustnejšie (odolné voči prepichnutiu a roztrhnutiu) oproti tým, ktoré sú vyrobené z latexu. Okrem toho ponúkajú ochranu voči rozpúšťadlám, baktériám, farbám, žieravinám, kyselinám, olejom, mazivám a ďalším iným chemikáliám.

Materiál	Veľkosť	Balenie	Obj.číslo	Cena
Nitril	L	100 ks	0 960 706	
Nitril	XL	100 ks	0 960 707	
Latex	L	100 ks	0 960 708	
Latex	XL	100 ks	0 960 709	



Prispôsobivé štupeľe do uší vrátane krabičky

Tieto maličkú štupeľe do uší sa prispôbia vašim ušiam tak, že si ich pravdepodobne ani nevšimnete. Udivujúca schopnosť porozumieť reči bude jasnejšia, aj keď hlasitosť vo vašom okolí bude znížená na 30 decibelov (dB). Dodávané v praktickom úložnom boxe (vrátane spony na opasok) a bezpečnostnej šnúrky.


Obj.číslo	Cena
0 960 724	



Čelenka so štupeľmi do uší

Tieto štupeľe do uší sa bezpečne držia v danej pozícii vďaka plastovej čelenke, aj v prípade rýchlych a trhavých pohybov. V ušiach sedia pohodlne a príjemne. Zvuky z okolia sú redukované na 24 decibelov (dB).

Obj.číslo	Cena
0 960 723	



Ochranné okuliare

Číre, opticky korektné jednodielne PC-sklá
Povrch odolný voči poškrabaniu
99,9 % UV ochrana
Mechanická tvrdosť
Komfortné vystuženie na koncoch
Mäkká podložka v nosnej časti.

Obj.číslo	Cena
0 203 083	

Masky na zachytávanie jemného prachu

Profesionálna ochrana voči pevným a kvapalným časticiam, jemnému prachu ako aj smogu (model FFP3). Vysoká kvalita ventilovej technológie zabezpečuje čerstvý vzduch pod maskou, pretože teplo a vylýchaný vzduch je ventilovaný do exteriéru. Inovatívne filtrovanie umožňuje na jednej strane väčšiu ochranu ako aj uľahčuje dýchanie, keď je maska aplikovaná. Masky sedia pohodlne a bezpečne na tvári vďaka predformovaným bodom a flexibilným nosným podložkám. FFP3 model je vybavený penovým tesniacim okrajom a preto sedí ešte pohodlnejšie a pevnejšie na mieste. Ďalšia ochrana je poskytovaná vďaka aktívnemu uhlíu, ktoré chráni voči plynom a kyselinovým výparom.

Aplikačné oblasti :

- FFP2 až 10x MAK hraničná hodnota
- FFP3 až 30x MAK hraničná hodnota



Maska proti prachu	Balenie	Obj.číslo	Cena
Maska proti prachu FFP2 s expiračným ventilom	15 ks	0 960 720	
Maska proti prachu FFP2 s aktívnym uhlím a expiračným ventilom	15 ks	0 960 721	
Profi maska proti prachu FFP3 s expiračným ventilom	5 ks	0 960 722	

Starostlivosť o ruky



Sandexon ULTRA krém na umývanie rúk

Béžovo-hnedý, strednej pastovej konzistencie, s citrónovou vôňou. Tento krém ľahko pení, rýchlo sa rozpúšťa vo vode, nezanecháva škvŕny, neblokuje odtekanie vody, zdanlivo ľahko odstraňuje aj ťažké znečistenie z vašej pokožky, pričom chráni voči rekontaminácii. Zloženie krému zaručuje, že medzi prísadami nie sú piesok ani piliny, je šetrný k pokožke. Vzhľadom k jeho excelentnej čistiacej sile, Sandexon Ultra stačí použiť malé množstvo.

Obsah	Obj.číslo	Cena
500 ml dóza	0 960 731	

Myldeen ochranný krém na ruky

Neviditeľná ochrana pre vaše ruky. Krém obsahujúci panthenol je rýchlo absorbovateľný a chráni voči agresívnemu podráždeniu a škodlivým látkam. Pokožka je regenerovaná a zachováva si svoju prirodzenú priedušnosť. Znečistenie pokožky môže byť ľahko odstrániteľné umytím rúk po dokončení práce.

Obsah	Obj.číslo	Cena
100 ml	0 960 730	



Tekuté mydlo na ruky Sandexon ULTRA

Čistiaca sila s hustou konzistenciou a disponibilnou pumpičkou ideálne pre dávkovanie z nástenného dávkovača. Okrem veľmi dobrej čistiacej účinnosti, zanecháva na pokožke príjemný krémový efekt. Dávkovacia pumpička s nerezovej ocele a držiak na stenu vyrobený z rovnakého materiálu sú dostupné ako príslušenstvo.

Obsah	Obj.číslo	Cena
2 l fľaša	0 960 732	

Príslušenstvo	Obj.číslo	Cena
Dávkovacie čerpadlo	0 960 733	
Držiak na stenu	0 960 734	

vyobrazenie vrátane dávkovacej pumpičky a držiaka na stenu

Priemyselný papier

Vysoko kvalitný modrý froté papier absorbuje skoro všetko, obzvlášť špinu, oleje a mazivá. Vysoko absorpčný a odolný voči roztrhnutiu. Dodávaný ako rola pozostávajúca z 1000 listov (dĺžka role 360 m). Dostupné príslušenstvo k priemyselnému papieru sú podlahové stojany a držiaky na stenu.



Popis	Obj.číslo	Cena
Priemyselný papier, 3-vrstvový	0 960 450	

1 rola s 1000 listami (380x360mm)
dĺžka role : 360 m

Stojan s držiakom na odpadové vrecia **0 960 455**

Vyrobený z kovu, modro lakovaný, pohyblivý
Rozmery: 500x900x440 mm

Stojan **0 960 456**

Vyrobený z kovu, modro lakovaný
Rozmery: 500x900x440 mm

Držiak na stenu **0 960 457**


Vyrobený z kovu, modro lakovaný
Rozmery: 500x312x230 mm

Vrecia na odpad

- extra silné a odolné voči roztrhnutiu
- 2 veľkosti (70 a 120 litrov)



Objem	Balenie	Obj.číslo	Cena
70 l	1 rola (25 vriec)	0 960 458	
120 l	1 rola (25 vriec)	0 960 459	



Povrchová ochranná fólia

Povrchová ochranná fólia

Najjednoduchší spôsob, ako ochrániť povrchy citlivé na poškrabanie a znečistenie počas ďalšieho opracovania, dopravy, alebo skladovania. Táto fólia sa nalepí na obrobok ako lepiaca páska a môže sa bez námahy, ale predovšetkým bez akýchkoľvek zvyškov opäť odlepiť. Fólia je vhodná na oceľ, meď, eloxovaný hliník, sklo a oveľa viac. Odolná v teplotnom rozsahu od -20 °C do + 60 °C.




Šírka	Celková dĺžka	Hrúbka	Balenie	Obj.číslo	Cena
250 mm	100 m	50 µm	1 rola	0 960 380	

Univerzálna podložka absorbujúca tekutiny


Všetko vysaje. Nemali by ste už viac robiť bez tejto podložky vo vašej dielni ak pracujete s olejmi, mazivami a chemikáliami. Takto môžete jednoducho a efektívne chrániť pracovné povrchy, napríklad počas čistenia, mechanických opráv, môže slúžiť aj ako výstelka pod náradie, atď.

Vysoko savá podložka môže absorbovať až 0,86 litra. Pozostáva z polypropylénu a z jemnej vrstvy vlákna; PE film na zadnej strane chráni voči presiaknutiu. Dôležité: podložka nepúšťa žiadne vlákna.

Využitelná v dielnach, laboratóriách, vo voľnom čase (autá, motorky), v domácnosti (vykurovanie olejom, kosačka na trávu, reťazová píla...).



Rozmer	Balenie	Obj.číslo	Cena
430 x 480 mm	10 ks	0 960 500	



Presné kalibračné pásy


samostatné aj v sadách

Presné kalibračné pásy a podkladové fólie

Presné kalibračné pásy a podkladové fólie nájdú použitie pri nastavení foriem a nástrojov, nivelizácii tolerancií, nastavení vôle v ložiskách riadenia, rezných čepelí, prispôbení prípravkov a veľa ďalšieho.

Dodávané pásy sú z kalenej pružinovej ocele (Materiál Nr.1.1274) alebo Cr-Ni ocele (Materiál 1.4310).

Okrem tohto štandardného výberu Vám na požiadanie zašleme v krátkej lehote pásy a prírezy v šírkach do 300 mm z rozličných materiálov, ako napr. uhlíková oceľ, nerezová Cr-Ni oceľ a mosadz.



Hrúbka	Šírka	Celková dĺžka	Označenie materiálu	Balenie	Obj.číslo	Cena
0,005 mm	12,7 mm	5 m	1.4310	1 ks	0 960 300	
0,01 mm	12,7 mm	5 m	1.4310	1 ks	0 960 301	
0,02 mm	12,7 mm	5 m	1.4310	1 ks	0 960 302	
0,03 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 303	
0,04 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 304	
0,05 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 305	
0,06 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 306	
0,07 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 307	
0,08 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 308	
0,09 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 309	
0,10 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 310	
0,10 mm	150 mm	5 m	1.4310	1 ks	0 960 332	
0,12 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 311	
0,15 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 312	
0,18 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 313	
0,20 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 314	
0,20 mm	150 mm	5 m	1.4310	1 ks	0 960 333	
0,25 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 315	
0,30 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 316	
0,30 mm	150 mm	5 m	1.4310	1 ks	0 960 334	
0,35 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 317	
0,40 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 318	
0,45 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 319	
0,50 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 320	
0,60 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 321	
0,70 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 322	
0,80 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 323	
0,90 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 324	
1,00 mm	12,7 mm	5 m	1.1274	1 ks	0 960 325	

Sady a príslušenstvo	Obj.číslo	Cena
Podkladové fólie-sada, rozmer 25x300mm, balenie : 21 ks	0 960 330	


Obsahuje po 1 ks fólie hrúbky (v mm) : 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06 / 0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,00

Podkladové fólie-sada, rozmer 50x300mm, balenie : 25 ks	0 960 331	
--	------------------	--

Obsahuje po 1 ks fólie hrúbky (v mm) : 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06 / 0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10 / 0,12 / 0,15 / 0,18 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,00


Nožnice na strihanie plechu	0 960 326	
------------------------------------	------------------	--

na strihanie tenkých plechov, dĺžka 170 mm, strihacia dĺžka 50 mm





Kufor na sortiment Raaco boxxser



Vnútorná časť kufru môže byť rozdelená mriežkovým systémom (5x5 polí). Rozmer jednej mriežky je 39x54 mm (DxŠ).


Celkový rozmer vnútornej časti kufru: dĺžka: 5x39 mm (195 mm), šírka 5x54 mm (270 mm).

vyobrazenie vrátane voliteľných vložiek

Kufor na sortiment Raaco boxxser

Tento praktický kufor s rúčkou a geniálnym zamykaním jednou rukou môže byť rozdelený rôznymi veľkosťami vložiek. Vložky si môžete zakúpiť jednotlivo alebo ako 6 rôznych súprav. Drážky na kryte a spodnej časti kufru zabraňujú pomiešaniu uloženého tovaru.

Obj.číslo Cena
0 960 200



Set A

S1	S1	S1	S1	S1
S2		S5	S5	S5
S2				
	S4			S5
	S4			

Set B

S1	S1	S1	S1	S1
S6	S6	S6	S6	S6

Set C

S2	S3
S2	S3
S2	S3
S2	S3
S2	S3

Set D

S1	S1	S3
S1	S1	S3
S1	S1	S3
S2		S3
S2		S3

Set E

S1	S1	S3
S1	S1	S3
S1	S1	S3
S1	S1	S3
S1	S1	S3

Set F

S1	S4
S5	S4
S5	S4
S5	S4

Sady úložných priečinkov (bez kufru!)

Sada	Typ úložného priečinku	Obj.číslo	Cena
A	5 x S1, 2 x S2, 2 x S4, 4 x S5	0 960 230	
B	5 x S1, 5 x S6	0 960 231	
C	5 x S2, 5 x S3	0 960 232	
D	6 x S1, 2 x S2, 5 x S3	0 960 233	
E	10 x S1, 5 x S3	0 960 234	
F	1 x S1, 5 x S4, 2 x S5	0 960 235	

Jednotlivé úložné priečinky

Typ	Rozmery v mm	Farba	Obj.číslo	Cena
S1	39 x 54 x 47	priehľadná	0 960 221	
S2	39 x 108 x 47	priehľadná	0 960 222	
S3	39 x 162 x 47	priehľadná	0 960 223	
S4	39 x 216 x 47	priehľadná	0 960 224	
S5	78 x 54 x 47	priehľadná	0 960 225	
S6	156 x 54 x 47	priehľadná	0 960 226	



Skúška tvrdosti, aj toto všetko kufor vydrží...

Skriňa so zásuvkami

Vysoko kvalitná skriňa pre praktické skladovanie a zatriedenie malých dielcov. Dostupná s 28-mimi zásuvkami alebo ako 24 extra hlbokých zásuviek pre väčšie dielce. Zásuvky môžu byť dodatočne rozdelené priečkami a jasne označené.



Skriňa so zásuvkami a príslušenstvo Obj.číslo Cena
Skriňa (28 zásuviek) **0 960 240**

24 zásuviek T1 (36x67x136 mm)
2 zásuvky T2 (64x91x136 mm)
1 zásuvka T3 (64x279x136 mm)
Rozmery (VxŠxD) : 417 x 306 x 150 mm

Rozdeľovače, priečne pre T1 (48 ks) **0 960 241**

Štítky pre T1 (48 ks) **0 960 242**

Skriňa, extra hlboká (24 zásuviek) **0 960 250**

24 zásuviek T4 (53x80x225 mm)
Rozmery (VxŠxD): 435x357x255 mm

Rozdeľovače, priečne pre T4 (36 ks) **0 960 251**

Štítky pre T4 (24 ks) **0 960 252**

Striekacia nádoba na stlačený vzduch

Striekacia nádoba na stlačený vzduch

Opakovateľne plniteľnú nádobu je možné použiť pre kvapalné látky (ideálne pre olejové spreje, čističe alebo chladiace mazivá). Tým ušetríte veľké množstva odpadového materiálu a je to hospodárny spôsob na použitie rôznych látok dávkovaných z veľkých balení. Manipulácia je veľmi ľahká: látka je naliata zhora do nádoby a natlakovanie je pomocou stlačeného vzduchu cez prídavný ventil z čerpacej stanice (optimálny pracovný tlak 5-10 barov). Pri použití je vystrekovaná len čistá účinná látka a žiadny stlačený vzduch!



Popis

Obj.číslo

Cena

Tlaková striekacia nádoba

0 960 610

Množstvo náplne: 400 ml, naplňa sa zhora, stlačený vzduch sa naplňa cez prídavný ventil vhodnou dávkovacou stanicou, dodávaný vrátane 2 ventilov, 4 striekacích hláv

Dávkovacia stanica stlačeného vzduchu

0 960 611

Priame napojenie k sieti stlačeného vzduchu prostredníctvom spojky, dĺžka hadice cca 0,5 m. Pri naplňaní je tlaková nádoba pevne spojená s prídavným ventilom. Po plniacej operácii (cca 8 - 10 sekúnd) sa ventil automaticky uzatvorí. Dávkovacia stanica môže zostať v sieti stlačeného vzduchu.



Oberflächentechnik
Surface Technology

Brilantné riešenia pre perfektné povrchy

HF TECHNIK s.r.o.

Cintorínska 1734

SK- 958 03 Partizánske

Tel./Fax : +421 (0) 38 / 7490 946

Mail : hlavac.f@stonline.sk

Web : www.hftechnik.sk