

# Jedinečná novinka!

Predstavujeme vám novú generáciu pre brúsenie, leštenie a frézovanie!

kompatibilná  
s držiakmi a motormi aj  
od iných výrobcov

najväčšia  
upínacia  
sila

zdokonalené  
držiaky

o 30% vyšší  
výkon

vysoká  
presnosť  
vystredenia

zapínanie  
a vypínanie  
priamo na  
mikromotore

stupeň  
ochrany  
IP 54

o 20% vyššie  
otáčky

**100 %**  
Made in GERMANY

**HF**  
TECHNIK s.r.o.

**jo/ke**



# Nová ENESKAmicro

## Fakty v skratke:

- **kompatibilná so všetkými** držiakmi a mikromotormi z predajného programu joke
- kombinovateľná so všetkými **bežne predajnými držiakmi a mikromotormi od iných výrobcov**
- až do **60.000 otáčok za minútu, o 20% viac ako doteraz**
- **Dotykové ovládanie** na vysokohodnotnom displeji kombinované s otočným regulátorom s vysokou odolnosťou
- **možnosť uloženia** nastavených parametrov

## Novo vyvinutá generácia držiakov ponúka:

- **vyššiu hnaciu silu** s až o 30% vyšším výkonom
- **nižšiu hladinu vibrácií**
- **žiadny neželaný posuv upnutého nástroja** ani pri 60.000 ot./min vďaka až o 50% vyššej upínacej sile
- opracovanie **ťažko prístupných miest** vďaka novo vyvinutému XL - predĺženému držiaku
- **čisté, opakovateľné výsledky** vďaka mimoriadne vysokej presnosti vystredenia
- **jednoduché ovládanie** priamo na mikromotore





Jedným z našich cieľov bolo dosiahnuť možnosť pripojenia všetkých dostupných držiakov a mikromotorov od **najrozličnejších** výrobcov k novým pohonným jednotkám. Vývoj novej generácie držiakov, ktoré by spĺňali rad **špeciálnych požiadaviek zákazníkov ako napr. vysoké otáčky, mimoriadna upínacia sila alebo predĺžený držiak**, bol pre nás výzvou! Dosiahli sme výsledok, ktorý môže konkurovať prístrojom na stlačený vzduch!

Jürgen Meyer,  
produktový manažér






# ENESKAmicro

## Prehľad systému

**Novinka!**



# ENESKAmicro

## Prehľad systému

**Novinka!**

### Kompatibilný systém ENESKAmicro

Nový systém ENESKAmicro je kompatibilný so systémami ENESKA 3-2 a ENESKA 4-1.

Jediné čo potrebujete je len nový kábel k motoru a môžete naďalej používať Vaše mikromotory a držiaky.

**i** **+** Držiaky majú rôzne pripojenie – pri výbere mikromotoru dbajte na typ pripojenia!

**-** **V prípade otázok nás prosím kontaktujte!**



**Pohonná jednotka 600 ENESKAmicro**  
Obj.č. 0 011 201



**Pohonná jednotka 450 ENESKAmicro**  
Obj.č. 0 011 201

Držiaky zo série ENESKA 3 pozrite stranu 6!



**Bezkartáčový mikromotor JENK-410S**  
Obj.č. 0 007 505



**Kábel k motoru JENK-410S/EM 1,6 m**  
Obj.č. 0 011 502



**Bezkartáčový mikromotor JENK-250T**  
Obj.č. 0 007 525



**Kábel k motoru JENK-250T/EM 1,6 m**  
Obj.č. 0 011 501



Držiaky zo série ENESKA 4-1 pozrite stranu 7!



**Bezkartáčový mikromotor JBM 50 S**  
Obj.č. 0 008 803



**Kábel k motoru JBM 50 S/EM**  
Obj.č. 0 011 503



**Bezkartáčový mikromotor JBM 50 HT**  
Obj.č. 0 008 806



**Kábel k motoru JBM 50 HT/EM**  
Obj.č. 0 011 504



Aj mikromotor zo systému „Marathon“ môže byť pripojený k ENESKAmicro.



**Kábel k motoru SDE-BH60/EM, 1,4 m**  
Obj.č. 0 011 505



Príklady použitia

## ENESKA 3-2 spojenie s ENESKAmicro

### Prehľad systému



Držiaky majú rôzne pripojenie – pri výbere mikromotoru dbajte na tento typ pripojenia!  
V prípade otázok nás prosím kontaktujte!



**Rýchlopúňací držiak JIR 310**  
Obj.č. 0 007 515  
Klieština-tyt CHH



**Rýchlopúňací držiak JIH 300**  
Obj.č. 0 009 150  
Klieština-tyt CHH



**Držiak JBMH 300 N**  
Obj.č. 0 009 350  
Klieština-tyt CHM



**Miniaturný uhlový držiak JMFC 300 M**  
Obj.č. 0 009 511  
Klieština-tyt K-253



**Miniaturný uhlový držiak JMFC 300 S**  
Obj.č. 0 009 512  
Klieština-tyt K-252



**Uhlový držiak JKC 345**  
Obj.č. 0 009 200  
Klieština-tyt CHC



**Uhlový držiak JIC 390**  
Obj.č. 0 009 250  
Klieština-tyt CHC



**Držiak JHG 210**  
Obj.č. 0 007 650  
Klieština-tyt CHG



**Ručná pilovačka  
DIPROFIL® FPT/NR, Mark II**  
Obj.č. 0 005 203-N



**Pásový držiak JBS 100**  
Obj.č. 0 009 950



**Ručná pilovačka JFMM 3**  
Obj.č. 0 005 400



**DIPROFIL® Mini-ručné pilovačky**  
FMR/N 5 Obj.č. 0 001 203  
FMR/N 10 Obj.č. 0 001 214  
FMR/N 15 Obj.č. 0 001 218



**DIPROFIL® Pilovačka s priečnym zdvihom FMV/N**  
Obj.č. 0 001 210



**Mini-ručná pilovačka JN 38**  
Obj.č. 0 001 401



**Pohonná jednotka 600  
ENESKAmicro**  
Obj.č. 0 011 201



**Pohonná jednotka 450  
ENESKAmicro**  
Obj.č. 0 011 001



**Novinka!**

**Kábel k motoru S  
1,8 m**  
Obj.č. 0 011 302

**Kábel k motoru S  
3 m**  
Obj.č. 0 011 303



**Novinka!**

**ENESKAmicro motor SE3 s ENESKA 3 (-)  
pripojením, bez kábla k motoru**  
Obj.č. 0 011 303



**Novinka!**

**Kábel k motoru  
JENK-410S/EM 1,6 m**  
Obj.č. 0 011 502

**Kábel k motoru  
JENK-250T/EM 1,6 m**  
Obj.č. 0 011 501



**Novinka!**



**Bezkartáčový mikromotor JENK-410S**  
Obj.č. 0 007 505




**Bezkartáčový mikromotor JENK-250T**  
Obj.č. 0 007 525

**i** **+** Držiaky majú rôzne pripojenie – pri výbere mikromotoru dbajte na tento typ pripojenia!  
V prípade otázok nás prosím kontaktujte!

# ENESKA 4-1 spojenie s ENESKAmicro

## Prehľad systému







**ENESKAmicro**


## Prehľad funkcií • Pohonné jednotky


**Novinka!**


ENESKAmicro 600 pohonná jednotka	Obj.č.	Cena
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• plynulé nastavenie otáčok až do max. 60.000 1/min</li> <li>• ohraničenie počtu otáčok potenciometrom</li> <li>• digitálne zobrazenie počtu otáčok</li> <li>• vstup pre 2 mikromotory BLDC a 1 mikromotor AC</li> <li>• automatické rozpoznanie mikromotora</li> <li>• funkcia „Speed Memory“</li> <li>• ľavotočivé/pravotočivé otáčky</li> <li>• pripojenie pre nožný ovládač</li> </ul> <p>Hmotnosť 2,4 kg  Rozmery (Š x V x H) 135 x 235 x 200 mm  Prívodné napätie 90-240 V, 50-60 Hz</p>	<b>0 011 201</b>	995,00
ENESKAmicro 450 pohonná jednotka	Obj.č.	Cena
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• plynulé nastavenie otáčok až do max. 45.000 1/min</li> <li>• ohraničenie počtu otáčok potenciometrom</li> <li>• digitálne zobrazenie počtu otáčok</li> <li>• vstup pre 2 mikromotory BLDC</li> <li>• automatické rozpoznanie mikromotora</li> <li>• funkcia „Speed Memory“</li> <li>• ľavotočivé/pravotočivé otáčky</li> <li>• pripojenie pre nožný ovládač</li> </ul> <p>Hmotnosť 2,4 kg  Rozmery (Š x V x H) 135 x 235 x 200 mm  Prívodné napätie 90-240 V, 50-60 Hz</p>	<b>0 011 001</b>	863,00



## ENESKAmicro Mikromotory *Novinka!*

ENESKAmicro motor SE3 s ENESKA 3 (-) pripojením		Obj.č.	Cena
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezkartáčový jednosmerný motor BLDC</li> <li>• ovládanie priamo na mikromotore</li> </ul>	<b>vrát. kábla k motoru</b>	<b>0 011 300</b>	510,00
	<b>bez kábla k motoru</b>	<b>0 011 301</b>	347,00
Počet otáčok	do max. 50.000 1/min		
Výkon	7,8 N/cm <sup>2</sup> pri 280 W		
Hmotnosť	0,245 kg, vrát. kábla k motoru		
Rozmery (D x L)	Ø 24 x 115 mm		

ENESKAmicro motor SE4 s ENESKA 4 (+) pripojením		Obj.č.	Cena
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezkartáčový jednosmerný motor BLDC</li> <li>• ovládanie priamo na mikromotore</li> </ul>	<b>vrát. kábla k motoru</b>	<b>0 011 310</b>	510,00
	<b>bez kábla k motoru</b>	<b>0 011 311</b>	347,00
Počet otáčok	do max. 50.000 1/min		
Výkon	7,8 N/cm <sup>2</sup> pri 280 W		
Hmotnosť	0,245 kg, vrát. kábla k motoru		
Rozmery (D x L)	Ø 24 x 115 mm		

ENESKAmicro COMPACT SE, motor vrát. rýchlopínacej hlavy		Obj.č.	Cena
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• s klieštinou Ø 3 mm a káblom k motoru 1,8 m</li> <li>• bezkartáčový jednosmerný motor BLDC</li> <li>• ovládanie priamo na mikromotore</li> </ul>		<b>0 011 320</b>	863,00
	Počet otáčok	do max. 50.000 1/min	
Výkon	7,8 N/cm <sup>2</sup> pri 280 W		
Hmotnosť	0,365 kg		
Rozmery (D x L)	Ø 30 x 170 mm		
Presnosť vystredenia	< +/- 0,01 mm		
Typ klieštiny	EMA		




vhodné káble		Obj.č.	Cena
<b>ENESKAmicro kábel k motoru S, 1,8 m</b>		<b>0 011 302</b>	151,00
Pre pripojenie mikromotorov SE k pohonnej jednotke ENESKAmicro.			
<b>ENESKAmicro kábel k motoru S, 3,0 m</b>		<b>0 011 303</b>	177,00
Pre pripojenie mikromotorov SE k pohonnej jednotke ENESKAmicro.			

## ENESKAmicro

### COMPACT • Motor a upínacia hlava v jednom

**Novinka!**

ENESKAmicro COMPACT HT60, motor vrát. rýchlopínacej hlavy Power	Obj.č.	Cena
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• s klieštinou Ø 3 mm a káblom k motoru 1,8 m</li> <li>• bezkartáčový jednosmerný motor BLDC</li> <li>• ovládanie priamo na mikromotore</li> </ul> <p>Počet otáčok            max. 60.000 1/min  Výkon                      8,9 N/cm<sup>2</sup> pri 280 W  Hmotnosť                0,4 kg  Rozmery (D x L)        Ø 30 x 170 mm  Presnosť vystredenia &lt; +/- 0,01 mm  Typ klieštiny            EMA</p>	<b>0 011 400</b>	800,00
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• s klieštinou Ø 3 mm a káblom k motoru 1,8 m</li> <li>• bezkartáčový jednosmerný motor BLDC</li> <li>• ovládanie priamo na mikromotore</li> <li>• XL-držiak</li> </ul> <p>Počet otáčok            max. 60.000 1/min                                    max. 50.000 1/min pri priemere hlavy Ø &gt; 3 mm  Výkon                      8,9 N/cm<sup>2</sup> pri 280 W  Hmotnosť                0,4 kg  Rozmery (D x L)        Ø 30 x 200 mm  Rozmer predĺženia      Ø 8 x 30 mm  Presnosť vystredenia &lt; +/- 0,01 mm  Typ klieštiny            EMA</p>	<b>0 011 410</b>	832,00
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• s klieštinou Ø 6 mm a káblom k motoru 1,8 m</li> <li>• bezkartáčový jednosmerný motor BLDC</li> <li>• ovládanie priamo na mikromotore</li> </ul> <p>Počet otáčok            max. 60.000 1/min  Výkon                      8,9 N/cm<sup>2</sup> pri 280 W  Hmotnosť                0,475 kg  Rozmery (D x L)        Ø 30 x 180 mm  Presnosť vystredenia &lt; +/- 0,01 mm  Typ klieštiny            EMB</p>	<b>0 011 420</b>	728,00



#### vhodné káble

#### ENESKAmicro kábel k motoru HT, 1,8 m

Pre pripojenie mikromotorov HT k pohonnej jednotke ENESKAmicro.

#### ENESKAmicro kábel k motoru HT, 3,0 m


Pre pripojenie mikromotorov HT k pohonnej jednotke ENESKAmicro.


Obj.č.	Cena
<b>0 011 402</b>	151,00
<b>0 011 403</b>	178,00

## ENESKAmicro držiaky




*pre pripojenie k mikromotorom zo systémov ENESKAmicro a ENESKA 4*

**Novinka!**

ENESKAmicro uhlový držiak WE4-45	Obj.č.	Cena
	Upínacia klieština    typ CHC (Ø 3 mm v balení) Max. počet otáčok    30.000 1/min, jednosmerné otáčky Presnosť vystredenia    < +/- 0,01 mm Rozmery                    Ø 22 x 62 mm (bez závitu) Hmotnosť                    65 g	<b>0 011 335</b> 380,00

ENESKAmicro uhlový držiak WE4-90	Obj.č.	Cena
	Upínacia klieština    typ CHC (Ø 3 mm v balení) Max. počet otáčok    30.000 1/min, zmena smeru otáčok Presnosť vystredenia    < +/- 0,01 mm Rozmery                    Ø 22 x 62 mm (bez závitu) Hmotnosť                    65 g	<b>0 011 330</b> 380,00

## ENESKAmicro Upínacie klieštiny

Upínacie klieštiny ENESKAmicro	Typ	pre držiak	Rozmer	Obj.č.	Cena
	<b>CHC</b>	JKC 345, JIC 390, WE4-45, WE4-90	Ø 1,6 mm	<b>0 009 207</b>	68,00
		JKC 345, JIC 390, WE4-45, WE4-90	Ø 2,35 mm	<b>0 009 202</b>	68,00
		JKC 345, JIC 390, WE4-45, WE4-90	Ø 3 mm	<b>0 009 201</b>	68,00
	<b>EMA</b>	COMPACT SE, COMPACT HT60, COMPACT HT60-XL	Ø 1,6 mm	<b>0 011 411</b>	83,00
		COMPACT SE, COMPACT HT60, COMPACT HT60-XL	Ø 2,35 mm	<b>0 011 412</b>	83,00
		COMPACT SE, COMPACT HT60, COMPACT HT60-XL	Ø 3,0 mm	<b>0 011 413</b>	83,00
		COMPACT SE, COMPACT HT60, COMPACT HT60-XL	Ø 1/8 "	<b>0 011 414</b>	83,00
	<b>EMB</b>	COMPACT HT60-D6	Ø 2,35 mm	<b>0 011 422</b>	66,50
		COMPACT HT60-D6	Ø 3,0 mm	<b>0 011 423</b>	66,50
		COMPACT HT60-D6	Ø 6,0 mm	<b>0 011 426</b>	66,50
		COMPACT HT60-D6	Ø 1/8 "	<b>0 011 424</b>	66,50



## ENESKAmicro 600

### Sady • Príslušenstvo


**Novinka!**

ENESKAmicro 600 Sada 2.1	Obj.č.	Cena
 <p>Sada obsahuje:            1 x ENESKAmicro 600 pohonná jednotka (Obj.č. 0 011 201)            1 x ENESKAmicro motor SE3 s ENESKA 3 (-) pripojením (Obj.č. 0 011 301)            1 x ENESKAmicro kábel k motoru S, 1,8 m (Obj.č. 0 011 302)            1 x ENESKAmicro odkladací podstavec pre držiaky HT, biely (Obj.č. 0 011 109)</p>	<b>0 011 200</b>	1.395,00
 <p>Sada obsahuje:            1 x ENESKAmicro 600 pohonná jednotka (Obj.č. 0 011 201)            1 x ENESKAmicro motor SE3 s ENESKA 3 (-) pripojením (Obj.č. 0 011 301)            1 x ENESKAmicro kábel k motoru S, 1,8 m (Obj.č. 0 011 302)  <b>1 x ENESKA rýchlopínací držiak JIR 310 (Obj.č. 0 007 515)</b>            1 x ENESKAmicro odkladací podstavec pre držiaky HT, biely (Obj.č. 0 011 109)</p>	<b>0 011 205</b>	1.705,00
 <p>Sada obsahuje:            1 x ENESKAmicro 600 pohonná jednotka (Obj.č. 0 011 201)            1 x ENESKAmicro motor SE4 s ENESKA 4 (+) pripojením (Obj.č. 0 011 311)            1 x ENESKAmicro kábel k motoru S, 1,8 m (Obj.č. 0 011 302)            1 x ENESKAmicro odkladací podstavec pre držiaky HT, biely (Obj.č. 0 011 109)</p>	<b>0 011 210</b>	1.395,00
 <p>Sada obsahuje:            1 x ENESKAmicro 600 pohonná jednotka (Obj.č. 0 011 201)            1 x ENESKAmicro motor SE4 s ENESKA 4 (+) pripojením (Obj.č. 0 011 311)            1 x ENESKAmicro kábel k motoru S, 1,8 m (Obj.č. 0 011 302)  <b>1 x ENESKA rýchlopínací držiak JEHR 500 (Obj.č. 0 008 810)</b>            1 x ENESKAmicro odkladací podstavec pre držiaky HT, biely (Obj.č. 0011109)</p>	<b>0 011 215</b>	1.850,00
 <p>Sada obsahuje:            1 x ENESKAmicro 600 pohonná jednotka (Obj.č. 0 011 201)  <b>1 x ENESKAmicro motor HT60/rýchlopínacia hlava Power (Obj.č. 0 011 400)</b>            1 x ENESKAmicro kábel k motoru HT, 1,8 m (Obj.č. 0 011 302)            1 x ENESKAmicro upínacia klieština typ EMA, Ø 3,0 mm (Obj.č. 0 011 413)            1 x ENESKAmicro odkladací podstavec pre držiaky HT, biely (Obj.č. 0 011 109)</p>	<b>0 011 220</b>	1.745,00
 <p>Sada obsahuje:            1 x ENESKAmicro 600 pohonná jednotka (Obj.č. 0 011 201)  <b>1 x ENESKAmicro motor HT60/rýchlopínacia hlava Power, XL-držiak (Obj.č. 0 011 410)</b>            1 x ENESKAmicro kábel k motoru HT, 1,8 m (Obj.č. 0 011 302)            1 x ENESKAmicro upínacia klieština typ EMA, Ø 3,0 mm (Obj.č. 0 011 413)            1 x ENESKAmicro odkladací podstavec pre držiaky HT, biely (Obj.č. 0 011 109)</p>	<b>0 011 230</b>	1.795,00

# ENESKAmicro 450

## Sady

**Novinky!**

ENESKAmicro 450 Sada 1.1	Obj.č.	Cena
 <p>Sada obsahuje:                      1 x ENESKAmicro 450 pohonná jednotka (Obj.č. 0 011 001)                      1 x ENESKAmicro motor SE3 s ENESKA 3 (-) pripojením (Obj.č. 0 011 301)                      1 x ENESKAmicro kábel k motoru S, 1,8 m (Obj.č. 0 011 302)</p>	<b>0 011 000</b>	1.295,00
ENESKAmicro 450 Sada 1.2	Obj.č.	Cena
 <p>Sada obsahuje:                      1 x ENESKAmicro 450 pohonná jednotka (Obj.č. 0 011 001)                      1 x ENESKAmicro motor SE3 s <b>ENESKA 3</b> (-) pripojením (Obj.č. 0 011 301)                      1 x ENESKAmicro kábel k motoru S, 1,8 m (Obj.č. 0 011 302)  <b>1 x ENESKA rýchlopínací držiak JIR 310 (Obj.č. 0 007 515)</b></p>	<b>0 011 005</b>	1.550,00
ENESKAmicro 450 Sada 1.3	Obj.č.	Cena
 <p>Sada obsahuje:                      1 x ENESKAmicro 450 pohonná jednotka (Obj.č. 0 011 001)                      1 x ENESKAmicro motor SE4 s ENESKA 4 (+) pripojením (Obj.č. 0 011 311)                      1 x ENESKAmicro kábel k motoru S, 1,8 m (Obj.č. 0 011 302)</p>	<b>0 011 010</b>	1.295,00
ENESKAmicro 450 Sada 1.4	Obj.č.	Cena
 <p>Sada obsahuje:                      1 x ENESKAmicro 450 pohonná jednotka (Obj.č. 0 011 001)                      1 x ENESKAmicro motor SE4 s <b>ENESKA 4 (+)</b> pripojením (Obj.č. 0 011 311)                      1 x ENESKAmicro kábel k motoru S, 1,8 m (Obj.č. 0011302)  <b>1 x ENESKA rýchlopínací držiak JEHR 500 (Obj.č. 0 008 810)</b></p>	<b>0 011 015</b>	1.695,00

**ENESKA**micro

## Vhodné adaptéry a káble

**Novinka!**

<i>vhodné adaptéry</i>	Obj.č.	Cena
<b>Adaptér ENESKA 3 kábel k motoru</b> Adaptér pre pripojenie kábla k motoru zo série ENESKA 3 k pohonným jednotkám ENESKAmicro / joke 226 / Urawa / Dipofil / Gesswein	<b>0 006 203</b>	28,85
<b>Adaptér ENESKA 3-1 kábel k motoru</b> Adaptér pre pripojenie kábla k motoru zo série ENESKA 3-1 k pohonným jednotkám ENESKAmicro / joke 226 / Urawa / Dipofil / Gesswein	<b>0 006 203-1</b>	23,40



<i>vhodné káble</i>	Obj.č.	Cena
<b>ENESKAmicro kábel k motoru JENK-250T/EM, 1,6 m</b> Pre pripojenie mikromotoru JENK-250T k pohonnej jednotke ENESKAmicro.	<b>0 011 501</b>	184,00
<b>ENESKAmicro kábel k motoru JENK-410S/EM, 1,6 m</b> Pre pripojenie mikromotoru JENK-410S k pohonnej jednotke ENESKAmicro.	<b>0 011 502</b>	184,00



<i>vhodné káble</i>	Obj.č.	Cena
<b>ENESKAmicro kábel k motoru JBM 50 S/EM, 1,5 m</b> Pre pripojenie mikromotoru JBM 50 S k pohonnej jednotke ENESKAmicro.	<b>0 011 503</b>	134,45
<b>ENESKAmicro kábel k motoru JBM 50 HT/EM, 1,5 m</b> Pre pripojenie mikromotoru JBM 50 HT k pohonnej jednotke ENESKAmicro.	<b>0 011 504</b>	134,45







<i>vhodné káble</i>	Obj.č.	Cena
<b>ENESKAmicro kábel k motoru SDE-BH60/EM, 1,4 m</b> Pre pripojenie mikromotoru SDE-BH60 zo systému Marathon, Handy 700 a iných k pohonnej jednotke ENESKAmicro.	<b>0 011 505</b>	70,20



## ENESKAmicro

### Príslušenstvo

**Novinka!**

Príslušenstvo pre systém ENESKAmicro	Obj.č.	Cena
 <p><b>ENESKAmicro nožný ovládač</b> pre pohodlné ovládanie nohou (štart/stop, regulácia počtu otáčok), dĺžka kábla 2 m</p>	0 011 002	151,00
 <p><b>ENESKAmicro odkladací podstavec pre držiaky HT, biely</b></p>	0 011 109	15,00
 <p><b>ENESKAmicro odkladací podstavec pre držiaky Štandard, čierny</b></p>	0 011 110	7,00
 <p><b>ENESKAmicro predlžovací kábel, 2 m</b> vhodný pre všetky káble k motorom zo série ENESKAmicro</p>	0 011 401	39,00



**V prípade záujmu o predvedenie nového systému ENESKAmicro  
kontaktujte našich obchodných zástupcov:**



**IVAN ŠKULTÉTY**  
Tel.: 0917 373 461



**MICHAL KAŠČÁK**  
Tel.: 0917 615 517



*Oberflächentechnik*  
*Surface Technology*



**Čo sľúbime, to dodržíme!**

**HF TECHNIK s.r.o.**

Cintorínska 1734

958 03 Partizánske

**Tel./Fax +421 (0) 38 / 749 09 46**

**Mail [hlavac.f@stonline.sk](mailto:hlavac.f@stonline.sk)**

**Web [www.hftechnik.sk](http://www.hftechnik.sk)**